


新北市政府行政大樓多功能集會堂吊具配置圖



①	前緣燈桿
②	截火大幕
③	眉幕
④	大幕
⑤	燈桿#1
⑥	空桿#1
⑦	沿幕#1
⑧	側幕#1
⑨	反射板#1
⑩	燈桿#2
⑪	空桿#2
⑫	20"*20" 投影幕
⑬	沿幕#2
⑭	中隔幕
⑮	反射板#2
⑯	燈桿#3
⑰	1500*800CM電影幕
⑱	空桿#4
⑲	沿幕#3
⑳	側幕#2
㉑	反射板#3
㉒	燈桿#4
㉓	空桿#5
㉔	空桿#6
㉕	國旗及國父遺像
㉖	背景幕
㉗	天幕

*空桿載重最大250kg

多功能集會堂 — 舞台吊具之各桿距離

順序	桿名	與前桿距離(單位：公分)	以眉幕為起始距離(單位：公分)
1	眉幕	0	0
2	大幕	10	10
3	燈桿 1	25	35
4	空桿 1	39	74
5	沿幕 1	20	94
6	側幕 1	8	102
7	反射板 1	58	160
8	燈桿 2	53	213
9	空桿 2	47	260
10	空桿 3 (投影幕)	40	300
11	沿幕 2	26	326
12	中割幕	28	354
13	反射板 2	45	399
14	燈桿 3	51	450
15	電影幕	57	507
16	空桿 4	30	537
17	沿幕 3	29	566
18	側幕 2	16	582
19	反射板 3	38	620
20	燈桿 4	49	669
21	空桿 5	50	719
22	空桿 6	22	741
23	空桿 7 (國旗桿)	19	760
24	背景幕	31	791
25	天幕	23	814

本館吊具系統使用注意事項

1. 使用吊具系統前請先洽詢館方工程人員，由工程人員開啟電源後使用。
2. 本館所有吊具系統皆為電動機構，非手拉式。
3. 空桿載重 250KG。
4. 本館共提供 5 支空桿開放使用(空桿號為 1、2、4、5、6)；其他吊桿不另提供吊掛使用。
5. 為維護布幕品質，舞台布幕請維持自然垂放狀態，不接觸地面；未經同意亦不得任意捲收、摺疊、綑綁、拆卸或調移位置。
6. 本館大幕為對開式(非升降)。
7. 各桿距離相近，使用時請特別注意吊掛的物品是否產生碰撞。